

شركة إيه تي إس
للدعم الفني الزراعي



www.atsegypt.com

عنوانك للتميز





- ديكوراديكال بلس
- ديكو توب كروب
- ديكو أمينو باور
- ديكو بوست أمينو
- ديكو بيريكس إن كي
- ديكو أیرون ماكس
- ديكو بورو زنك
- ديكو برموتر



- بروتاجرين بلس
- بوتاس بلس
- كالبور بلس
- ألبا بلس
- فيتوماج
- رادستار
- بروتكت بلس
- أجرو بلس إن
- ويك - أوبلانت
- نيوتك ريزيست
- نيوتك سيرف
- نيوتك موب



- سيلين 20:20:20
- سيلاف 18:18:18
- سيلاف 0:40:40



جاسبر



التركيب
 25% أحماض أمينية (جلايسين بيتاين) 2% نيتروجين 6% مادة عضوية 10% بوزون

المميزات
 يعمل علي تحسين النمو الخضري للنبات
 يعمل علي تحسين التلوين والسكر
 يساعد علي مقاومة الاجهاد البيئية
 المختلفة وخاصة اجهاد الملوحة

معدلات الإستخدام	خضار	فاكهة
الرش	0.5 : 2 سم / لتر	خلال الموسم عند التعرض للاجهادات البيئية المختلف من 0.25 لتر - 1 لتر للفدان
الحقن	0.5 : 2 لتر / فدان	

DECCO
 Naturally Postharvest



ديكو بزموتر



التركيب
 6.5% بوزون 3.5% زنك 3.5% طحالب بحرية

المميزات
 يساعد في عدم تشوهة قمم النمو في براعم النورات الخضرية والجذرية
 المحافظة على الدورة الأثمار والبذور وجودة الثمار وتجانسها حيث يعمل علي زيادة نسبة التزهير والعقد
 زيادة نسبة تكون البذور وزيادة عدد الحبوب وحجمها خاصة النباتات التي تعتمد على البذور كمنتج مثل القمح والارز والفاصوليا
 يحتوي على ايثانول امين الذي يدخل في الفوسفوليبيدات ويثبت الغشاء الخلوي ويشجع تخليق البروتين وتشجيع التزهير وتحسين انبات البذور وزيادة الانتاج
 يساعد في زيادة إنقسام واستطالة وحجم الخلايا
 تنشيط النمو الخضري
 تجانس ثمار العنب
 زيادة قدرة النبات علي تخزين الكربوهيدرات ومقاومة الاجهادات خلال الشتاء وفترة تفتح البراعم

معدلات الإستخدام	خضار	فاكهة
الرش	1.5 : 2.5 سم / لتر	1 : 2 سم / لتر خلال الموسم عند تنشيط النمو الخضري عند التزهير والعقد والتجسيم بعد الحصاد قبل التزهير بجرعة تتراوح من 0.5 - 1 سم للفدان
الحقن	1 : 2 لتر / فدان	

DECCO
 Naturally Postharvest



ديكو بوزون زنك




التركيب
 25% أحماض أمينية 2% منجنيز

المميزات
 تنشيط النمو الخضري و الجذري
 تقليل الاجهادات البيئية
 يحسن التمثيل الغذائي للنبات

معدلات الإستخدام	خضار	فاكهة
الرش	0.5 : 2 سم / لتر	خلال الموسم وعند تنشيط النمو الخضري و التعرض للاجهادات البيئية المختلفة بجرعة تتراوح من 0.5 لتر : 1 لتر للفدان
الحقن	0.5 : 2 لتر / فدان	

DECCO
 Naturally Postharvest



ديكو امينو باور



- التركيب**
- احماض امينية 9.33% منجنيز 1.3% زنك 1%
 - نحاس 0.1% كبريت 1% بورون 0.2%
 - مادة عضوية 10% بوتاسيوم 4% نيتروجين 2.5%
 - جلايسين بيتاين 7%

- المميزات**
- تنشيط النمو الخضري و الجذري
 - تقليل الاجهادات البيئية (ملوحة التربة - والحرارة و غيرها)
 - يحسن التمثيل الغذائي للنبات
 - امداد النبات بالعناصر الصغري

معدلات الاستخدام	خضار	فاكهة
الرش	3 : 1 سم / لتر خضار لال الموسم و عند تنشيط النمو الخضري و التعرض للاجهادات البيئية المختلفة بجرعة تتراوح من ٠.٥ لتر : لتر للفدان	
الحقن	2 : 1 لتر / فدان	

DECCO
Naturally Postharvest



ديكو بوست امينو



- التركيب**
- زنك 2.3% كبريت 1%

- المميزات**
- تقليل تشققات الثمار
 - تنظيم عمليه النتح
 - تحسين الضغط الاسموزي داخل الخلايا
 - تحسين جودة الثمار
 - تعويض الزنك للنبات

معدلات الاستخدام	خضار	فاكهة
الرش	جميع الزراعات بمعدل ٥ : ١ لتر / ١٠ لتر عند بداية نزول الماء في الحب وتكرر بعد ٧ : ١٠ ايام وعند الاحتياج بمعدل ٣ : ٥ لتر / فدان في المعاملة مع التغيريق الجيد للجزء المستهدف	

DECCO
Naturally Postharvest



ديكو توب كروب



- التركيب**
- زنك مخلبي 1.3% منجنيز مخلبي 1.3%

- المميزات**
- بدء نشاط الجذور
 - زيادة قوة استطالة الجذور
 - زيادة حجم وقوة الشعيرات الجذرية
 - يساعد في زيادة مقاومة الجذور
للأمراض الفطرية والنيماطودا

معدلات الاستخدام	خضار	فاكهة
الحقن	1 : 0.5 لتر / فدان	

DECCO
Naturally Postharvest



ديكو راديكال ميكس



التركيب حديد 6% EDDHA (ارثو - ارثو 4.8%)

المميزات امداد النبات بما يحتاجه من الحديد

وقائي وعلاجي لاعراض نقص الحديد

يحسن التمثيل الضوئي للنبات

معدلات الإستخدام	خضار	فاكهة
الرش	0.5 : 2 جـم / لتر	
الحقن	0.5 : 1 كجم / فدان	



ديكو ايرون ماكس



التركيب نيتروجين 5% بوتاسيوم 31%

المميزات إمداد النبات بالبوتاسيوم في الاوقات الحرجة

تحجيم الثمار

تسريع محتوى السكر داخل الثمار

تسريع نضج الثمار

تحسين التلوين

تحسين صفات جودة الثمار و الانتاج

معدلات الإستخدام	خضار	فاكهة
الرش	1 : 3 سم / لتر	
الحقن	0.5 : 2 لتر / فدان	



ديكو بيريكس ان كي





التركيب

نيتروجين 17% ايكور كومبليكس

المميزات

سماد عضوي معدني يعمل علي الامداد السريع للنيتروجين والعناصر الأخرى من خلال الجذور في المراحل التي يحتاج فيها النبات الازوت بكمية كبيرة

يعمل علي تحسين تمثيل النيتروجين والعناصر الأخرى داخل النبات خاصة اثناء انخفاض نشاط الجذور مع انخفاض درجات الحرارة والاختناق الجذور والملوحة

معدلات الإستخدام	خضار	فاكهة
الحقن	3 : 2 لتر / للفدان	



اجرو بلس ان



التركيب

كالكسيوم 30% ماغنسيوم 0.36% ايكور كومبليكس

المميزات

يعمل علي تدعيم ثبات خلايا البشرة للأوراق و الثمار في الظروف الغير ملائمة للنمو نتيجة العوامل الحيوية والغير حيوية

يعمل علي الوقاية ضد الامراض الفطرية (البياض الزغبي - البياض الدقيقي - اعفان الثمار و الجذور-عفن الاجنه)

تمنع من ظهور أي تشوهات ناتجة عن عدم امتصاص او نقص الكالكسيوم في مرحلة بداية تكوين الثمار

معدلات الإستخدام	خضار	فاكهة
الرش	معاملتين بتركيز 2 : 3 سم \ اللتر من بداية العقد و حتي تكون الثمار في حالة الظروف البيئية السيئة والتي من الممكن أن تصيب خلايا البشرة للأوراق و الثمار بضرر نستخدم 1 : 2 لتر للفدان	
الحقن	2 : 1 لتر أسبوعيا	



بروتكت بلس



التركيب

فوسفور 37% ماغنسيوم 9%

المميزات

يعمل علي زيادة تركيز السكر و المواد الذائبة الكلية و طلاية الثمار و زيادة تركيز الأنتوسيانين في الفاكهة

يعمل علي رفع المناعة المستحثة

يعمل علي تنشيط الجذور و القيمة الغذائية والانتاج للمحاصيل الزراعية

يعمل علي الحد من ظهور بعض الامراض الفسيولوجية مثل العنق الاسود والحبة المائية في العنب

معدلات الإستخدام	خضار	فاكهة
الرش	2.5 : 1.5 سم / لتر	3 : 2 سم / لتر
الحقن	1000 : 800 سم / للفدان	2 لتر / للفدان



فيتوماج



التركيب
 طحالب بحريه 0.6% حديد 0.6% زنك 0.7%
 منجنيز 0.8% بورون 0.6%

المميزات
 تنشيط النمو الخضري
 يعمل علي زيادة العقد و التحجيم للثمار
 يساعد علي تحمل الاجهادات البيئية
 يرفع الانتاجيه في النباتات الورقيه
 يعمل علي تنشيط الجذور
 مضاد فطري طبيعي
 دافع للنمو ومصدر للطاقة

معدلات الإستخدام	خضار	فاكهة
الرش	0.25 لتر / للقدان	2 سم / لتر
الحقن	2 لتر / للقدان	

NUTRITEC



الجابلس



التركيب
 زنك 1% نحاس 1% أحماض عضوية 30%

المميزات
 مقاومة ومكافحة الفطريات البياض الزغبي والدقيقي
 واعفان الثمار و الجذور
 يعمل علي زيادة مقاومة النبات للاجهاد البيئي
 يعمل علي تحسين جودة الثمار بعد الحصاد
 يعمل علي رفع كفاءة مناعة النبات
 يعمل علي حماية النبات بعد معاملات التقليم
 والتاثير الضار للرياح خلال الشتاء وكذلك الامراض
 وخاصة عند انخفاض درجات الحرارة

معدلات الإستخدام	خضار	فاكهة
الرش		4 سم / لتر
الحقن	2 لتر / للقدان	

NUTRITEC



نيوتك ريزيست



التركيب
 زنك 2%

المميزات
 يعمل علي تحفيز تفتح البراعم والنمو الخضري ويساعد النبات
 علي الخروج السريع والمنتظم من السكون في الاشجار
 المتساقطة الاوراق
 يعمل علي انتظام تفتح البراعم مما يؤدي الي تكبير
 وانتظام نضج الثمار في اشجار العائله الوردية
 في العنب يعمل علي تكبير التفتح وتنشيط البراعم الساكنة
 مما ينتج عنه زيادة المحصول والانتاج بشرط خلطه مع البروتاجرين

معدلات الإستخدام	خضار	فاكهة
الرش		4 سم / لتر

NUTRITEC



ويك-اوبلانت



التركيب

نيتروجين 18% 1.2% زنك 50% ايكور كومبلكس 1.2% منجنيز

المميزات

- يساعد النبات علي مقاومة اجهاد البرودة و يساعد علي تنشيط النبات بعد فترات البرودة
- يساعد علي تجانس تفتح البراعم في اشجار متساقطة الاوراق و يساعد النبات علي عدم ظهور السيادة القمية
- يساعد العنب علي استطالة العناقيد دون التأثير علي خصوبة العام المقبل
- يساعد النبات علي زيادة الكلوروفيل وزيادة اللون الاخضر للاوراق وزيادة المسطح الخضري وزيادة حجم الاوراق و يساعد علي زيادة انقسامات الخلايا خاصة في المراحل المؤثرة في دورة حياة وبالتالي الثمار
- يساعد علي خفض ظاهرة تبادل الحمل في الزيتون و الموالح

معدلات الاستخدام	خضار	فاكهة
الرش	5 سم / لتر	



بروتاجرين بلس



التركيب

بوتاسيوم 25% ايكور كومبليكس

المميزات

- يساعد علي التحجيم السريع للثمار
- يعمل علي تحسين صفات الجودة مثل اللون والطعم ونضارة الثمار
- يساعد في مقاومة الاجهادات

معدلات الاستخدام	خضار	فاكهة
الرش	300:200 سم/لتر	



بوتاس بلس



التركيب

فوسفور 12% نيتروجين 6%

المميزات

- يعمل علي زيادة تحفيز نشاط الجذور
- يزيد من قوة استطالة الجذور
- يعمل علي زيادة حجم وقوة الشعيرات الجذرية
- يساعد في سرعة اقلمة الشتلات المنقولة حديثا
- يزيد من قوة نمو النبات نتيجة زيادة المجموع الجذري

معدلات الاستخدام	خضار	فاكهة
الحقن	بمعدل ٠.٥ لتر / فدان بعد نقل الشتلات الزراعية وبداية نشاط دورات الجذور الجديدة من ٣:١ معاملات حسب الاحتياج	



رادستار




التركيب
كالسيوم 10% و بورون 0.9%
الايكور كومبليكس

المميزات

- يعمل علي تدعيم ثبات خلايا البشرة للأوراق والثمار في الظروف غير الملائمة للنمو نتيجة العوامل الحيوية والغير حيوية
- يمنع من ظهور أي تشوهات أو أمراض فسيولوجية ناتجة عن عدم امتصاص او نقص الكالسيوم في مرحلة بداية تكوين الثمار
- يعمل علي تحسين عقد الثمار وتقليل تساقط الازهار والثمار
- يساعد في مقاومة الاجهادات البيئية
- يزيد من صلابة وزن الثمار والعمر التسويقي

معدلات الإستخدام	خضار	فاكهة
الرش	50 جم / 100 لتر ماء	
الحقن	1:0.5 كجم / للفدان	

NUTRITEC



كالبور بلس



التركيب
نيتروجين 3.8% فوسفور 19%

المميزات

- مصدر سمادي لاحتواءه علي النيتروجين والفوسفور
- يعمل علي ضبط pH محلول الرش
- يعمل علي رفع كفاءة الامتصاص والاستفادة بالمعاملات الورقية

معدلات الإستخدام	خضار	فاكهة
الرش	0.75 سم	Ph 6-6.5
	1 سم	Ph 5-5.5
	1.25 سم	Ph 4.5-4

يستخدم بمعدل 1.25 سم الي 1.5 سم / لتر مياة كمادة ناشرة

NUTRITEC



نيوتك سيرف



التركيب
بورون 4.8% موليبدنوم 4.8%

المميزات

- يساعد علي نقل الكربوهيدرات والسكريات من الاوراق الي اماكن التخزين المختلفة و زيادة النشا في درنات البطاطس و يحسن من مواصفة تصديرها و يزيد من فترة تخزينها و يعمل علي زيادة نسبة السكر في العنب و بنجر السكر و قصب السكر
- يحافظ علي حيوية الاجزاء المذكرة و علي زيادة نمو و قوة انبات حبوب اللقاح مما يزيد من حيوية وخصوبة الازهار و المحافظة علي الدورة الثمرية و البذور و جودة الثمار وتجانسها حيث يعمل علي زيادة نسبة العقد للازهار و زيادة نسبة تكوين البذور و زيادة عدد الحبوب وحجمها خاصة النباتات التي تعتمد علي البذور كمنتج مثل القمح و الذرة والارز والفاصوليا
- يساعد النبات علي تثبيت النيتروجين الجوي ويحولة الي امونيا في النباتات البقولية
- يمنع ظاهرة القلب الاجوف في درنات البطاطس والفاصوليا و عفن القلب في بنجر السكر و الندبة المرة في التفاح
- يشجع تخليق البروتين و تشجيع التزهير و تحسين انبات البذور و زيادة الانتاج

معدلات الإستخدام	خضار	فاكهة
الرش	علي الاوراق لجميع الزراعات بمعدل 1 : 3 سم / لتر خلال الموسم وخاصة قبل التزهير و عند مرحلة الامتلاء بجرعة تتراوح من 750 - 1000 سم للفدان	
الحقن	لجميع الزراعات بمعدل 1 : 2 لتر / فدان خلال الموسم	

NUTRITEC



نيوتك موب



التركيب

40% بوتاسيوم 40% فوسفور 1% أكسيد المغنيسيوم 2% HFS18

العديد من العناصر الصغرى المخلبة علي EDTA و اللينجوسلفات

المميزات

تحسين تجانس التفتح البراعم في غيب المائدة ومقاومة اجهادات البرودة عن طريق رفع الضغط الاسموزي داخل الخلايا وزيادة رفع طاقة النبات

تحسين تزهير وعقد الثمار وزيادة تحجيم الثمار

زيادة جودة الثمار من خلال تحسين سواء زيادة اللون أو زيادة تراكم السكر أو تسريع نضجها

تحسين نضج طراحات غيب المائدة وتخشيها بعد الحصاد

مركب HFS 18 محفز حيوي عضوي يعزز الدفاعات الطبيعية للنبات ضد الإجهاد ، ويحفز النمو ويساعد في زيادة جودة الثمار

90% من المنتج اقل من 1 مم

معدلات الإستخدام	خضار	فاكهة
الرش	100 : 50 جم / لتر ماء	
الحقن	3 : 2 كجم / فدان	

SYLENCO



سيلاف 0:40:40



التركيب

18% نيتروجين 18% فوسفور 18% بوتاسيوم 2% HFS18 1% أكسيد مغنسيوم

العديد من العناصر الصغرى المخلبة علي EDTA و اللينجوسلفات

المميزات

امداد النبات من العناصر الكبرى ومقاومة اجهادات البرودة عن طريق رفع الضغط الاسموزي داخل الخلايا وزيادة رفع طاقة النبات

تحسين النمو الخضري وبالتالي تحجيم الثمار

مركب HFS 18 محفز حيوي عضوي يعزز الدفاعات الطبيعية للنبات ضد الإجهاد ، ويحفز النمو ويساعد في زيادة جودة الثمار

90% من المنتج اقل من 1 مم

معدلات الإستخدام	خضار	فاكهة
الرش	300 : 150 جم / لتر ماء وأقصى تركيز 0.5% (500 جم / لتر ماء)	
الحقن	5 : 2 كجم / فدان	

SYLENCO



سيلاف 18:18:18



التركيب

20% نيتروجين 20% فوسفور 20% بوتاسيوم 20% HFS18 العديد من العناصر الصغرى المخلبة علي EDTA و اللينجوسلفات

المميزات

امداد النبات باحتياجه من العناصر الكبرى ومقاومة اجهادات البرودة عن طريق رفع الضغط الاسموزي داخل الخلايا وزيادة رفع طاقة النبات

تحسين النمو الخضري وبالتالي تحجيم الثمار

مركب HFS 18 محفز حيوي عضوي يعزز الدفاعات الطبيعية للنبات ضد الإجهاد ، ويحفز النمو ويساعد في زيادة جودة الثمار

90% من المنتج اقل من 1 مم

معدلات الإستخدام	خضار	فاكهة
الحقن	5 : 2 كجم / فدان	

SYLENCO



سيلين 20:20:20



إيمامكتين بنزوات

التركيب

مركب حشري متخصص يقضي علي العديد من الافات الحشرية
حرشية الاجنحة (ديدان الاوراق و الثمار في مختلف الاعمار)

المميزات

يساعد في مكافحة دودة الحشد و التربس و صناعات الانفاق و الاكاروسات

فعال في مكافحة الديدان التي اكتسبت مناعة

مناسب لبرامج المكافحة المتكاملة

المحصول	الآفة	معدل الاستخدام
البطاطس	دودة ورق القطن	120 : 150 سم / فدان
بنجر السكر	دودة ورق القطن	200 سم / فدان
الطماطم	دودة ورق القطن، ديدان الثمار، الدودة الخضراء	120 سم / فدان
الطماطم	دودة تونا أبسليوتا	250 سم / فدان
الباذنجان	حفار ساق الباذنجان	200 سم / فدان
الفلفل	دودة ورق القطن، ديدان الثمار، الدودة الخضراء	120 سم / فدان
الكرنب	دودة ورق القطن	100 سم / فدان
البرسيم	دودة ورق القطن	120 سم / فدان
العنب	دودة ثمار العنب	75:50 سم / 100 لتر ماء
الذرة	دودة الذرة الأوروبية	120 سم / فدان



جاسبر 3.4% ME



شركاء النجاح

DECCO
Naturally Postharvest

إيطالي المنشأ والتعبئة



NUTRITEC

أسباني المنشأ والتعبئة



中农联合
SINO-AGRI UNION

صيني المنشأ والتعبئة



S Y L E N C O

ألماني المنشأ والتعبئة



شركة إيه تي إس
للدعم الفني الزراعي

ATS
AGRICULTURAL TECHNICAL SUPPORT

98 شارع الشباب - الحي الثالث - بجوار نادي الشيخ زايد

مدينة الشيخ زايد - الجيزة

(02) 38514722 - 01018940139

www.atsegypt.com

info@atsegypt.com



scan

Your Title for Excellence

www.atsegypt.com